


Voila un autre type de toiture. On y verra aussi comment faire des rivets à l'aide de carte plastique.



je dessine les bases et façades sur du carton. Attention à vos angles droits, tâchez d'être très précis.



voila le résultat.  
sur cet exemple le module à une base de 10 cm par 13 cm



on découpe le tout.



on utilise une base déjà faite pour vérifier que la planche en carton qui va me servir de base s'emboite bien dans le module du bas. Pour cela j'enlève deux millimètres à la longueur et à la largeur de la plaque en carton qui me sert de base. je laisse inchangé la planche qui me sert de plafond.


Avec ce système tous les modules s'emboitent bien. On a donc un base toujours plus petite ( à 2 mm près) que le haut du module.




on voit comme la planche qui servira de base s'emboite bien. Ce n'est pas beau la vie?




et voila....




je monte un bue en carton. J'ai préalablement découpé des planches en balsa en vérifiant que les rainures soient dans le sens vertical.



à l'aide d'une pointe de crayon noir j'enfonce le balsa pour qu'on ait l'impression d'avoir des planches.



je frotte avec ma brosse à dent de troll pour texturer l'ensemble.



je colle à l'aide de la colle à bois les planches.


Pour avoir un joli collage, pensez à tenir compte de l'épaisseur des feuilles de carton et de balsa.




je colle ce cube  
sur ma base en  
carton de 9,8 cm  
par 12,8 cm.



je m'occupe de la  
partie inclinée du  
toit. ces triangles  
servent de base.



je prépare également des baguettes. on a vu comment les réaliser dans une autre section.



je colle le tout



je colle les pentes du toit ainsi que les baguettes qui servent à masquer la structure qui viendra par dessus. J'utilise des épingles pour fixer les baguettes le temps du séchage.




une petite vue de dessous. J'y ai collé des poutres de sections carrées de 6 mm de côtés. J'ai collé deux plaques de balsa de 3 mm d'épaisseur l'une sur l'autre et une fois l'ensemble sec, j'ai découpé des bandes de 6mm.



attaquons les tuiles....je découpe des petits rectangles dans du carton d'emballage fin (genre boites de céréales) et les colle une à une....



je n'oublie pas de finir l'arrête du toit. j'ajoute ensuite des morceaux de poutres apparentes.



je vais incruster des rivets. pour cela 'utilise de la baguette plastique cylindrique très fine. le découpe des très petites lamelles.



Je les colles à la colle à bois sur mon carton.



je finis de décorer le tout. cet espace accueillera une fenêtre.



je peins le tout et y colle une fenêtre (voir section toiture)



une autre vue. les rivets on été peint avec une peinture métallique grise.